

SUPERTEXPERFECT

HOOGWAARDIGE, MATTE MUURVERF VOOR BINNEN EN BUITEN

- Ook voor vochtige ruimtes
- Goed weerbestendig
- Schrobvast



Omschrijving

Universeel toepasbare, matte, uitstekend dekkende, hoogwaardige muurverf op basis van kunstharsdispersie. Voor binnen- en buitenmuren, maar ook voor vochtige ruimtes. Ademend, goed weerbestendig en schrobvast. Voor binnen en buiten.

Ondergrond

Geschikte ondergronden zijn: bestaande muurverflagen (mineraal en synthetisch), alle minerale ondergronden zoals cement- en pleisterwerk, Beton, baksteen, etc.

Kleur(en)

Wit en vrijwel alle kleuren via het kleurenmengsysteem.

Glansgraad

Mat

Verbruik

Ca. 8 g/m² afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droging

Droog na ca. 2 uur. Overschilderbaar na 4 - 6 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Voorbehandeling

- Ondergrond moet draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof-, mos-, algen vetvrij zijn.
- Zuigende en poederende ondergronden: goed reinigen, SPEEDLINE DIEPGROND.
- Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotine): reinigen en isoleren met SPEEDLINE ISOLEERSPRAY.
- Glanzende en gladde verflagen: ontvetten, licht schuren en stofvrij maken.

Verwerking

Goed roeren. In 1 of 2 lagen aanbrengen met vachtroller, kwast of airless spuit.

Algemeen

- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats opgeslagen.

Technische gegevens:

Vaste stof gehalte: 40 %vol.

Soortelijk gewicht: 1,48 kg/liter

De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behouden ons voor om zonder verdere kennisgeving de documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u contact op met ons.